

Cumple con normativa UNE-53539

DESCRIPCIÓN

Tubo de polietileno para instalaciones gas butano o propano.

APLICACIONES

Proyectos de distribución de gas como cocinas a gas o calentadores a gas.

INDICACIONES DE USO

Precaución: Las gomas de alimentación deben encontrarse siempre en perfecto estado, porque la fuga de este combustible puede provocar explosiones o intoxicaciones. Tenga en cuenta la fecha de caducidad de las gomas, que viene impresa en las mismas, y cámbielas si están caducadas. Además, si observa que presentan deformaciones o están desgastadas también ha de cambiarlas.

No realice uniones de dos o más gomas, recuerde que si precisa más de 1,5 metros entre la botella de gas butano y su quemador, su instalación debe estar homologada por un instalador autorizado.



CARACTERÍSTICAS

Material:


- Polietileno de nueva generación.
- Fabricado en España.
- Cumple Norma une 53539-90.
- Color naranja modelo universal.

PRESENTACIÓN

Tubo Flexible Butano - Propano 9x15

Tamaño	Cod.
38M	16563
60M	16564





Cumple con normativa UNE-53539

DESCRIPTION

Polyethylene pipe for butane gas installations or propane.

APLICACIONES

Gas distribution projects such as gas cookers or gas heaters.

INDICATIONS OF USE

Caution: The feed rubber must always be in perfect condition because the leakage of this fuel can cause explosions or poisoning. Note the expiration date on the tires, which is printed on them, and replace them if they are expired. In addition, if you notice that they show deformations or are worn, you must also change them.

Do not make joints of two or more rubbers, remember that if you require more than 1.5 meters between the butane gas bottle and your burner, your installation must be approved by an authorized installer.

FEATURES


- **Material:**
- New generation polyethylene.
- Made in Spain.
- Complies with Standard UNE 53539-90.
- Orange color universal model.

DISPLAY

Butane - Propane Flexible Tube 9x15

Size	Cod.
38M	16563
60M	16564





Cumple con normativa UNE-53539

DESCRIPTION

Tuyau en polyéthylène pour installations de gaz butane ou propane.

LES APPLICATIONS

Pour une utilisation en extérieur ou sur de grandes surfaces nécessitant une irrigation ou un nettoyage à l'eau.

INDICATIONS D'UTILISATION

Attention: Le caoutchouc d'alimentation doit toujours être en parfait état car la fuite de ce carburant peut provoquer des explosions ou des empoisonnements. Notez la date d'expiration sur les pneus, qui est imprimée sur eux, et remplacez-les s'ils sont périmés. De plus, si vous constatez qu'elles présentent des déformations ou sont usées, vous devez également les changer.

Ne faites pas de joints de deux caoutchoucs ou plus, n'oubliez pas que si vous avez besoin de plus de 1,5 mètre entre la bouteille de gaz butane et votre brûleur, votre installation doit être approuvée par un installateur agréé.



CARACTÉRISTIQUES

- **Matériel:**
- Polyéthylène nouvelle génération.
- Fabriqué en Espagne.
- Conforme à la norme UNE 53539-90.
- Modèle universel de couleur orange.

PRÉSENTATION

Butane - Propane Tube Flexible 9x15

Tamaño	Cod.
38M	16563
60M	16564

