DISPOSITIVO DE CIERRE DE ALTA SEGURIDAD

FERRETERÍA | CERRADURAS ESPECIALES



DESCRIPCIÓN

Dispositivo de cierre de alta seguridad especial para persianas de locales comerciales.

APLICACIONES

Para instalaciones en puertas tipo persiana de locales comerciales.

INDICACIONES DE USO

Instalar el producto con cuidado de no arañar la superficie con alguna herramienta o atorar el mecanismo. Asegurese de atornillarlo correctamente para evitar fallos en el funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro de alta seguridad anti-taladro
- Cuerpo de latón macizo cromado
- Pestillo giratorio en acero de alta resistencia con tratamiento galvanizado
- Envolvente del pestillo de cierre en acero templado con tratamiento galvánico anticorrosivo

PRESENTACIÓN

Dispositivo de cierre de alta seguridad Cod: 22141

Ancho: 13cm I Largo: 16cm I Alto: 9cm

- Kg

GARY®
leading the way

GARY SPAIN®
HIGH SECURITY CLOSING DEVICE
HARDWARE | SPECIAL LOCKS



DESCRIPTION

Special high security closing device for blinds in commercial premises.

APPLICATIONS

For installations in shutter doors of commercial premises.

INDICATIONS OF USE

Install the product taking care not to scratch the surface with a tool or jam the mechanism. Be sure to screw it in correctly

FEATURES

- High security anti-drill cylinder
- Chromed solid brass body
- Swivel latch in high strength steel with galvanized treatment
- Enclosure latch housing in tempered steel with galvanic anticorrosive treatment

DISPLAY

High security closing device Cod: 22141

Width: 13cm I Long: 16cm I Hight:

- Kg

GARY®
leading the way

GARYSPAIN®

DISPOSITIF DE FERMETURE HAUTE SÉCURITÉ

QUINCAILLERIE| CILINDRES



DESCRIPTION

Dispositif de fermeture spécial haute sécurité pour stores dans les locaux commerciaux.

LES APPLICATIONS

Pour les installations dans les portes à volet des locaux commerciaux.

INDICATIONS D'UTILISATION

Installez le produit en prenant soin de ne pas rayer la surface avec un outil ou de bloquer le mécanisme. Assurez-vous de le visser incorrectement pour éviter les dysfonctionnements.

CARACTÉRISTIQUES

- Cylindre anti-perçage haute sécurité
- Corps en laiton massif chromé
- Loquet pivotant en acier haute résistance avec traitement galvanisé
- Boîtier de verrouillage du boîtier en acier trempé avec traitement anticorrosion galvanique

PRÉSENTATION

Dispositif De Fermeture Haute Sécurité Cod: 22141

Largeur: 13cm l Longue: 16cm l Hau-

- Kg