




DESCRIPCIÓN

Barniz sintético para interior y exteriores formulado a partir de resinasalquídicas modificadas, que proporciona una excelente protección para la madera.

APLICACIONES

Barnizado de todo tipo de madera: puertas, ventanas, muebles, etc. Con un acabado resistente, a la vez que de calidad.

INDICACIONES DE USO

Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo.

Aplicar una primera capa diluida al 10% y volver a lijar.

Aplicar como acabado una o más capas sin diluir.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C



CARACTERÍSTICAS

Información Técnica:

- Uso interior.
- Secado rápido.
- Diluyente: Disolvente Universal.

PRESENTACIÓN

Disponible en las siguientes opciones:

- 750ml - Cod.
- 4L - Cod.



Unids. por caja:



Cajas por palet:



DESCRIPTION

Synthetic varnish for interiors and exteriors formulated from modified alkyd resins, which provides excellent protection for wood.

APPLICATIONS

Varnishing of all types of wood: doors, windows, furniture, etc. With a resistant finish, as well as quality.

INDICATIONS OF USE

Clean, sand thoroughly and remove dust.
Apply a first coat diluted 10% and re-sand.
Apply one or more coats undiluted as a finish.
Do not apply at temperatures below 5 °C



FEATURES

Technical information:

- Indoor use.
- Fast dry.
- Thinner: Universal Solvent.

DISPLAY

Available in the following options:


- 750ml - Cod.
- 4L - Cod.



Units. per box:



Boxes per pallet:



DESCRIPTION

Émail doré haute performance et à séchage rapide, indiqué pour l'artisanat et la haute décoration. Très couvrant et élastique. Finition lisse, résistante et soyeuse.

LES APPLICATIONS

Vernissage de tous types de bois: portes, fenêtres, meubles, etc. Avec une finition résistante, ainsi que de qualité.

INDICATIONS D'UTILISATION

Nettoyez, poncez soigneusement et retirez la poussière. Appliquer une première couche diluée à 10% et poncer à nouveau. Appliquer une ou plusieurs couches non diluées comme finition.



CARACTÉRISTIQUES

Informations techniques:

- Utilisation en intérieur.
- Séchage rapide.
- Disponible en 100 ml.

PRÉSENTATION

Disponible dans les options suivantes:

- 750ml - Cod.
- 4L - Cod.



Unités par boîte:



Boîtes par palette: